

ISO TECH

Výrobky ISOTECH nabízejí spolehlivé a profesionální vybavení pro Vaši mechanickou i karosářskou dílnu.

Ke všem produktům ISOTECH je zajištěn kompletní záruční i pozáruční servis, montáže, revize a kalibrace.

Na veškeré výrobky značky ISOTECH se vztahuje rozšířená záruka 24 měsíců.

Vše v jednotném moderním černošedém provedení.



Automatická montovačka pneumatik, 400V



- Pneumaticky dozadu sklopný sloup
- Upínací rozsah vnitřní 13-24"
- Upínací rozsah vnější 15-28"
- Provozní tlak vzduchu 8-12 bar
- Rolovací deska
- Volitelný pneumatický přízdvih na kola

45 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1103

Pomocné rameno

Příslušenství



Volitelné pomocné rameno pro montovačky pneumatik:

- IEQ1002
- IEQ1003
- IEQ1103

19 500 Kč

Obj. číslo: IEQ1004

Automatická vyvažovačka kol, 230V



- Automatické změření ráfku (vzdálenost, průměr a šířka)
- Automatický laser s přesnou polohou nevyvažku
- Automatická brzda
- Průměr hřídele 40 mm
- Průměr ráfku 10-24"
- Šířka ráfku 1,5-20"
- Max. hmotnost kola 65 kg

49 900 Kč

Obj. číslo: IEQ1679

2-sloupový elektro-hydraulický hever, 4 t, 400V



Včetně prodlužovacích nástavců 80 mm

- Včetně montážního rámu pro špatné podlahy
- Synchronizační ocelové lano
- Elektromagnetický spouštěcí ventil
- Třístupňová teleskopická ramena 780-1.330 mm
- Výška zvedáku 2.878 mm
- Šířka zvedáku 3.484 mm
- Hmotnost 690 kg

68 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1001

Mobilní nízkozdvíhový zvedák, 3 t



El. připojení 230V

- Nízkoprofilová konstrukce plošiny
- Nájezdové rampy lze uzamknout ve vodorovné poloze
- Mobilní ovládací jednotka
- Výška zdvihu 110-1.000 mm
- Délka plošin 1.400-1.916 mm

57 800 Kč

Obj. číslo: IEQ1016

2-sloupový hydraulický zvedák, 3,7 t, 400V



Včetně prodlužovacích nástavců 70 mm

- Pro zvedání osobních a užitkových vozidel
- Elektromagnetický spouštěcí ventil
- Třístupňová teleskopická zesílená ramena 720-1.310 mm
- Výška zvedáku 4.050 mm
- Šířka zvedáku 3.420 mm
- Hmotnost 673 kg

68 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1017

Vozík s náradím, 7 šuplíků, 198 ks náradí



- Zásuvky osazené teleskopickými pojedy s kuličkovými ložisky
- Uzamykatelné zásuvky
- Sada 1/4", 3/8" a 1/2" náradí

12 000 Kč

Obj. číslo: IEQ5000

Plnička klimatizací Cinquecento 12



- Určena pro R1234yf nebo R134a
- Rychlé a snadné ovládání
- Dotykový displej 4,3"
- Včetně tiskárny protokolů
- Databanka osobních i nákladních vozidel
- Vakuové čerpadlo 51 l/min
- 3 m hadice

49 900 Kč

Obj. číslo: IEQ0006

Regloskop



- Pro kontrolu a seřízení všech světlometů osobních a lehkých užitkových vozidel
- Dva poziční lasery
- Digitální luxmetr
- Integrovaná vodováha

16 000 Kč

Obj. číslo: IEQ6500

NABÍZÍME PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SLUŽBY PRO VYBAVENÍ SERVISŮ, AUTODÍLEN I MODERNÍCH GARÁŽÍ.

Servisní služby AD Partner zahrnují:

- Mechanické revize a údržby zvedacích zařízení
- Kalibrace strojů k vyvažování kol, plniček klimatizací, zvedacích a diagnostických zařízení, geometrií, atd.
- Aktualizace diagnostik
- Montáže a opravy servisního vybavení
- Zaškolení obsluhy

ad
PARTNER

Automatická montovačka pneumatik, 400V



- Pneumaticky dozadu sklopný sloup
- Upínací rozsah vnitřní 13-23"
- Upínací rozsah vnější 11-20"
- Šířka ráfku 3-12"
- Max. průměr kola 940 mm
- Provozní tlak vzduchu 8-12 bar

39 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1618

Pomocné rameno

Příslušenství



Volitelné pomocné rameno pro montovačky pneumatik:

- IEQ1618
- IEQ1611

18 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1632

Automatická montovačka pneumatik, 400V



Volitelné pomocné rameno IEQ1004 viz. str. 1

- Pneumaticky dozadu sklopný sloup
- Upínací rozsah vnitřní 13-24"
- Upínací rozsah vnější 15-28"
- Provozní tlak vzduchu 8-12 bar

42 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1003

Poloautomatická vyvažovačka kol, 230V

Statické a dynamické vyvažování



- LCD displej
- Automatické digitální pomocné ramínko k určení průměru a odstupu kola
- 5 programů pro hliníková kola
- Autokalibrace
- Pedálem ovládaná brzda k fixaci kola
- Max. hmot. kola 70 kg

34 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1155

Měřicí rameno šířky ráfku

Příslušenství



Volitelné elektronické snímání ramínko pro měření šířky ráfku

- Pro IEQ1155

5 200 Kč

Obj. číslo: IEQ B-73

Vyvažovačka kol, 230V



- 3 programy pro hliníkové ráfky
- Autokalibrace
- Statické a dynamické vyvažování
- Průměr hřídele 40 mm
- Doba vyvažování 10 s
- Průměr ráfku 10-24"
- Šířka ráfku 1,5-20"
- Hmotnost kola 65 kg
- Hmotnost 102 kg

21 900 Kč

Obj. číslo: IEQ1660

Zouvačka nákladních pneumatik, 400V



- Rozsah upnutí 14-26"
- 130-150 bar
- 1.5 KW/1.8 KW
- Max. průměr kola 1.500 mm
- Max. šířka kola 1.000 mm
- Rozměry: (ŠxDxV) 2.100x2.180x1.230 mm
- Hmotnost 775 kg

139 900 Kč

Obj. číslo: IEQPL9002

Vyvažovačka nákladních kol, 230V



- Pro kola nákladních i osobních vozidel
- Pneumatický zvedák kol
- Brzdový pedál
- Přesnost vyvážení: + - 1g / + - 5g
- Velikost ráfku 10-24"
- Max. hmotnost kola 200 kg
- Velikost kol až 1.200 mm
- Šířka kola 1,5-20"

75 500 Kč

Obj. číslo: IEQPL9005

1-sloupový zvedák, 2,5 t, 230V



- Mobilní konstrukce
- Min. výška konstrukce pouze 115 mm
- Elektromagnetický západkový systém
- Zdvih 115-1.760 mm
- Výška zvedáku 2.600 mm
- Šířka zvedáku 2.122 mm
- Příkon motoru 2.2 KW
- Hmotnost 693 kg

86 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1013

Mobilní zvedák za kolo



- Pneumatické ovládání nožní pumpou
- Ideální pro nízkoprofilová vozidla
- Hydraulický převod s řetězem
- Max. nosnost 1.360 kg
- Zdvih 102-750 mm
- Výška zvedáku 1.320 mm
- Šířka zvedáku 1.000 mm
- Hmotnost 127,5 kg

33 000 Kč

Obj. číslo: IEQ0020

2-sloupový hydraulický zvedák, 4 t, 400V



- Elektromagnetický spouštěcí ventil
- Třístupňová teleskopická ramena 780-1.330 mm
- Včetně prodlužovacích nástavců 70 a 100 mm
- Výška zvedáku 2.850 mm
- Šířka zvedáku 3.420 mm
- Hmotnost 623 kg

59 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1540

2-sloupový hydraulický zvedák, 6 t



Včetně prodlužovacích nástavců 67 a 120 mm

- Pro zvedání osobních a užitkových vozidel
- Elektromagnetický spouštěcí ventil
- Třístupňová teleskopická zesílená ramena 886-1.800 mm
- Výška zvedáku 4.857-5162 mm
- Šířka zvedáku 3.8410 mm
- Hmotnost 1.195 kg

120 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1014

Pomůžeme vám se zajištěním financování nákupu nového dílenského vybavení. Zařídíme pro vás výhodný nákup zboží na splátky, leasing nebo úvěr.

Operativní leasing GRENKE

- Pořízení nového zařízení bez finanční hotovosti – akontace 0 %
- Leasingové splátky lze libovolně nastavit na 36–60 měsíců
- Leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem
- Zařízení máte ihned k dispozici ve svém autoservisu ke svému podnikání

GRENKE

4-sloupový zvedák s prahovým přízdvihem, 5 t



- Včetně prahového přízdvihu 3,5 t
- Včetně balení pro měření geometrie
- Délka plošin 4,8 m
- Celková délka 6.765 mm
- Celková šířka zvedáku 3.481 mm
- El. připojení 400V
- Hmotnost 1.980 kg

257 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1019

4-sloupový zvedák, 4,5 t



- Volitelný nápravový přízdvih
- Včetně balení pro měření geometrie
- Délka plošin 5.190 mm
- Celková délka 6.763 mm
- Celková šířka zvedáku 3.478 mm
- El. připojení 400V
- Hmotnost 1.605 kg

145 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1107

Nápravový přízdvih, 3 t



Příslušenství

- Hydraulický zvedák pro osobní a lehká užitková vozidla
- Rychlé a efektivní zvedání
- Pumpa s dlouhou životností, tichý provoz
- Velmi nízká konstrukce, nezabírá prostor pod zvedákem

34 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1208

Nůžkový zvedák, 3 t

Určený pro montáž na podlahu



- Nízká nájezdová výška
- Nájezdové rampy lze uzamknout ve vodorovné poloze
- Tlak 8 bar
- Zdvih 110-1.900 mm
- Šířka heveru 1.450-2.050 mm
- El. připojení 400V/3ph/50Hz
- Hmotnost 895 kg

96 900 Kč

Obj. číslo: IEQ1010

Nůžkový zvedák, 3,5 t

Volitelný adaptér pro SUV



- Určený pro montáž do podlahy
- Podélně nastavitelné plošiny 1.640-2.040 mm
- Tlak 8 bar
- Zdvih 110-1.920 mm
- Šířka heveru 1.450-2.050 mm
- El. připojení 400V/3ph/50Hz
- Hmotnost 895 kg

86 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1011

Mobilní nízkozdvizný zvedák, 3,5 t, 230V



- Nízkoprofilová konstrukce plošiny
- Nájezdové rampy lze uzamknout ve vodorovné poloze
- Mobilní ovládací jednotka
- Výška zdvihu 110-1.000 mm
- Délka plošin 1.400-1.916 mm

57 800 Kč

Obj. číslo: IEQ1016

Mobilní karosářský zvedák, 2,8 t, 230V



- Zdvih 125-1.200 mm
- Šířka heveru 1.543 mm
- Připojení na stlačený vzduch 8 bar
- Příkon 2.2 KW
- El. připojení 230V/1ph/50Hz
- Hmotnost 451 kg

49 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1528

Hydraulický zvedák na motocykly, 1 t

Navíc sada pro čtyřkolky



- Zdvih 180-1.200 mm
- Délka zvedáku 2.250-3.035 mm
- Připojení na stlačený vzduch 8 bar
- Příkon 2.2 KW
- El. připojení 230V/1ph/50Hz
- Hmotnost 265 kg

52 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1021

Hydraulický zvedací stůl, 1,2 t



- Ideální pomocník pro výměnu baterií elektromobilů, ale i těžkých převodovek, motorů atd.
- Zdvih 640-1.920 mm
- Délka stolu 1.590 mm
- Příkon 0,75 KW
- El. připojení 230V/1ph/50Hz
- Hmotnost 390 kg

55 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1020

Akumulátorový mobilní zvedák, 8,5 t, 1 věž



- Pro nákladní vozidla a autobusy
- Zvedáky lze kombinovat se 4 nebo 6 sloupy
- S bezdrátovou komunikací
- Zdvih 0-1.700 mm
- Výška heveru 3.730 mm
- Šířka heveru 1.384 mm
- Zdvih/spuštění ≤ 120 s
- Hmotnost 810 kg

129 000 Kč

Obj. číslo: IEQ8500

Nůžkový zvedák, 5,5 t

















Včetně prahového přízdvihu 5,5 t

- Včetně balení pro měření geometrie
- Délka plošin 5,0 m
- Celková délka 5.500 mm
- Celková šířka zvedáku 2.140 mm
- Zdvih 2.200 mm
- Připojení na stlačený vzduch 8 bar
- El. připojení 400V
- Hmotnost 2.455 kg

245 000 Kč

Obj. číslo: IEQ1555

AD PARTNER CZ & SK, a.s., Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10, E: servis@adpartner.cz, W: adpartner.cz

<p>Dílenský pneumatický lis, 30 t</p>  <ul style="list-style-type: none"> Max. pracovní výška 990 mm Výška 1.838 mm Šířka 780 mm Šířka mezi sloupky 540 mm Pneumatický pedál Hmotnost 170 kg <p>23 000 Kč Obj. číslo: IEQ3120</p>	<p>Dílenský pneumatický lis, 50 t</p>  <ul style="list-style-type: none"> Max. pracovní výška 820 mm Výška 1.850 mm Šířka 1080 mm Šířka mezi sloupky 750 mm Pneumatický pedál Hmotnost 244 kg <p>43 500 Kč Obj. číslo: IEQ3121</p>	<p>Sada skříněk</p>  <ul style="list-style-type: none"> Dřevěná pracovní deska Šířka 204 cm Hloubka 50 cm Výška 202 cm 3 sekce po 68 cm <p>29 000 Kč Obj. číslo: IEQ5510KIT</p>			
<p>Sada náradí, 215 ks</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1/2, 1/4, 3/8" V plastovém kufru <p>2 300 Kč Obj. číslo: DA1216</p>	<p>Vypouštěčka vyjetého oleje, 80 l</p>  <ul style="list-style-type: none"> Objem nádrže 80 l Objem mísy 16 l 6-8 bar Připojení vzduchu 1/4" Tlak vzduchu na výstupu oleje 0,7-1 bar Rozsah teplot oleje 40-60 °C Max. výška 1.680 mm Min. výška 1.025 mm <p>4 200 Kč Obj. číslo: IEQ2100</p>	<p>Odsávačka vyjetého oleje, 80 l</p>  <ul style="list-style-type: none"> Objem nádrže 80 l Objem mísy 16 l Tlak vzduchu na výstupu oleje 0,7-1 bar Rozsah teplot oleje 40-60 °C <p>6 700 Kč Obj. číslo: IEQ2101</p>			
<p>Ruční nízkoprofilový zvedák, 2,5 t</p>  <ul style="list-style-type: none"> Nízký profil, dvojité čerpadla pro rychlejší zdvih Nylonová kolečka Zdvih 75-505 mm Hmotnost 35,2 kg <p>3 800 Kč Obj. číslo: IEQ3100N</p>	<p>Ruční hydraulický zvedák, 3 t</p>  <ul style="list-style-type: none"> Dvojité čerpadla pro rychlejší zdvih Nylonová kolečka Zdvih 133-465 mm Hmotnost 30,7 kg <p>2 600 Kč Obj. číslo: IEQ3101</p>	<p>Ruční nízkoprofilový zvedák, 2 t</p>  <p>Prodloužený</p> <ul style="list-style-type: none"> Bezpečnostní sestup Zdvih 75-610 mm Hmotnost 47 kg <p>4 300 Kč Obj. číslo: IEQ3006</p>			
<p>Dílenský jeřáb, 1 t</p>  <ul style="list-style-type: none"> Nízký profil Zdvih 80-2.500 mm Hmotnost 86 kg <p>9 300 Kč Obj. číslo: IEQ3130</p>	<p>Podpěra převodovek</p>  <ul style="list-style-type: none"> 0,5 t Zdvih 1.189-2.000 mm Hmotnost 32 kg <p>5 900 Kč Obj. číslo: IEQ3110</p>	<p>Podpěra převodovek</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1 t Zdvih 1.165-2.005 mm Hmotnost 39,80 kg <p>7 900 Kč Obj. číslo: IEQ3510</p>	<p>Sada kolových zvedáků</p>  <ul style="list-style-type: none"> Nosnost 680 kg Šířka 12" Zdvih 275 mm Pracovní rozsah 345-620 mm <p>5 200 Kč Obj. číslo: IEQ3050</p>	<p>Zdvíhací stůl, 0,5 t</p>  <ul style="list-style-type: none"> Pojízdný Šířka 500 mm Délka 815 mm Zdvih 280-800 mm Hmotnost 79 kg <p>9 400 Kč Obj. číslo: IEQ3535</p>	<p>Rozpínací sada, 10 t</p>  <ul style="list-style-type: none"> Kapacita 10 t Zdvih 135 mm Rozměry: 740x420x170 mm <p>4 500 Kč Obj. číslo: DA2114</p>

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a platí do 31. srpna 2024. Tiskové chyby, změny a omyly vyhrazeny.